

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
29 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 274 от 29 июня 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-343 от 02.03.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000639.Б.28.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 июня 2022 г. 10:00 - 12:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул Советская, 47 с. Шарчино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 июня 2022 г. 14 Час 30 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 274 от 29 июня 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И 08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032257			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 июня 2022 г.	14	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 июня 2022 г.	Окончание:	29 июня 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000639.Б.28.06.2022 1. питьевая вода	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
СМЧ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04
E. coli			

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

29 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 275 от 29 июня 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-343 от 02.03.2022г
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000640.Б.28.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 июня 2022 г. 10:00 - 12:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул Северная, 2 с. Шарчино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура* °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 июня 2022 г. 14 Час 30 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 275 от 29 июня 2022 г.

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний	633623, ЯСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления	13 032258	14	час	50 мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 июня 2022 г.		29 июня 2022 г.	
Даты проведения испытаний	Начало:	28 июня 2022 г.	Окончание:	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000640.В.28.06.2022 2. питьевая вода	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
E. coli			

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в И.П.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
29 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 276 от 29 июня 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-343 от 02.03.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000641 Б. 28.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	28 июня 2022 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул Садовая, 2 с. Майорово
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 июня 2022 г.
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 276 от 29 июня 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633623, псо, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032259			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 июня 2022 г.	14	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 июня 2022 г.	Окончание:	29 июня 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000641.В.28.06.2022 3. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1894-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛП.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел./факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
29 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 277 от 29 июня 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"		
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-343 от 02.03.2022г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	000642.Б.28.06.2022		
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*			
2.4	Изготовитель: Наименование* Юридический адрес* Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	Стеклянная бутылка стерильная		
2.6	Тара, упаковка*	Спецмарка*		
2.7	Объем партии*	Ед. изм.		
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л	10:00	12:20
2.9	Дата и время отбора*	28 июня 2022 г.		
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ", 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40, кран ул Заречная, 1 с. Маюрово		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*			
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами	Температура* °C	14 Час 30 Мин
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 июня 2022 г.		
3	Дополнительные сведения			

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность предоставленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 277 от 29 июня 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, ИСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 033260			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 июня 2022 г.	14	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 июня 2022 г.	Окончание:	29 июня 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000642.В.28.06.2022 4. питьевая вода			
СМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКН	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в И.ПЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
29 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 278 от 29 июня 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-343 от 02.03.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000643.Б.28.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 июня 2022 г. 10:00 - 12:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ", 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, скважина № 141 с. Плоское
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
	Температура*	°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 июня 2022 г. 14 Час 30 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 278 от 29 июня 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И 08 02 - издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032261			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 июня 2022 г.	14	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 июня 2022 г.	Окончание:	29 июня 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000643.В.28.06.2022 5. питьевая вода			
СМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКЗ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

[Signature]

А.В. Зеленцова
29 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 279 от 29 июня 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-343 от 02.03.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000644. Б.28.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	28 июня 2022 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ", 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул. Молодежная, 12'с. Плоское
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 июня 2022 г.
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 279 от 29 июня 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Денина ул, д. 41			
Номер направления:	09 / 032262			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 июня 2022 г.	14	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 июня 2022 г.	Окончание:	29 июня 2022 г.


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000644.В.28.06.2022 6. питьевая вода	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1864-04
E. coli			

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
29 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 281 от 29 июня 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-343 от 02.03.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000645.Б.28.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	28 июня 2022 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ": 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул. Лесная, п. Федоровский
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 июня 2022 г.
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 281 от 29 июня 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032263			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 июня 2022 г.	14	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 июня 2022 г.	Окончание:	29 июня 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000645, Б. 28.06.2022 7, питьевая вода	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
СМЧ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04
E. coli	не обнаружено		

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

4 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 374 от 4 августа 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-343 от 02.06.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000795.Б.02 08.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	2 августа 2022 г. 09:40 - 11:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул. 30 лет Победы, 2, с. Шарчино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А. директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 августа 2022 г. 13 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 374 от 4 августа 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы И.08.02 - издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПЗ 032369				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 августа 2022 г.	13	час	30	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	2 августа 2022 г.	Окончание:	3 августа 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000795.Б.02.08.2022 1. питьевая вода			
СМЧ	<1	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МЭК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09. Е-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

4 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 375 от 4 августа 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-343 от 02.06.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000796.Б.02 08.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	2 августа 2022 г. 09:40 - 11:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул. Советская, 47 с. Шарчино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А. директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
	Температура*	°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 августа 2022 г. 13 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, исключая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 375 от 4 августа 2022 г.

Код формы: И.08.02 издание 5

Действует с 31.08.2021

стр. 1 из 2

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, ИСО, Сузунский р-н, Сузун-ов, Ленина-ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032370			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 августа 2022 г.	13	час	30 мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	2 августа 2022 г.	Окончание:	2 августа 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000796.В.02.08.2022 2. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

4 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 376

от 4 августа 2022 г.

Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-343 от 02.06.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000797.Б.02.08.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	2 августа 2022 г. 09:40 - 11:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения. Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 кран ул. Заречная, с. Маюрово
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 августа 2022 г. 13 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 376 от 4 августа 2022 г.

Код формы: И.08.02, издание 5

Действует с 31.08.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	03 032371			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 августа 2022 г.	13	час	31 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	2 августа 2022 г.	Окончание:	3 августа 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000797.Б.02.08.2022 3. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

4 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 377 от 4 августа 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-343 от 02.06.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000798.Б.02.08.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	2 августа 2022 г. 09:40 - 11:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40, кран ул. Набережная, с. Маюрово
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 августа 2022 г. 13 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 377 от 4 августа 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5

Действует с 31.08.2021

стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032372			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 августа 2022 г.	13	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 2 августа 2022 г.	Окончание:	3 августа 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000798.Б.02.08.2022 4. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

4 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 378 от 4 августа 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-343 от 02.06.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000799.Б.02.08.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклобанная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	2 августа 2022 г. 09 40 - 11:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ", 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран скважины Б 141 с. Плоское
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А., директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942 2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*:
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 августа 2022 г. 13 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 378 от 4 августа 2022 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032373	13	час	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 августа 2022 г.			
Даты проведения испытаний	Начало:	2 августа 2022 г.	Окончание:	3 августа 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000799.Б.02.08.2022 5. питьевая вода	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
СМЧ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04
E. coli			

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

4 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 379 от 4 августа 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-343 от 02.06.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000800.Б.02.08.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	2 августа 2022 г. 09:40 - 11:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с, Советская ул, д. 40, кран ул. Центральная, 1 с Плоское
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А. директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
	Температура*	°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 августа 2022 г. 13 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 379 от 4 августа 2022 г.

Код формы: И 08.02 издание 5

Действует с 31.08.2021

стр. 1 из 2

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия И.Л.Ц

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПЗ 032374			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 августа 2022 г.	13	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 2 августа 2022 г.	Окончание:		3 августа 2022 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000800.Б.02.08.2022 6. питьевая вода	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1684-04
E. coli	не обнаружено		

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в И.Ц.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09. E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

4 августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 380 от 4 августа 2022 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Шарчинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-343 от 02.06.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000801.Б.02.08.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	2 августа 2022 г. 09:40 - 11:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Шарчинское ЖКХ"; 633634, НСО, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633634, Новосибирская область, Сузунский р-н, Шарчино с. Советская ул, д. 40, кран ул. Лесная, 3, п. Федоровский
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Фидлер В.А. директор МУП «Шарчинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура* °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 августа 2022 г. 13 Час 10 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 380 от 4 августа 2022 г.

Код формы И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия И.ИЦ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун ол, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПЗ 032375				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 августа 2022 г.	13	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	2 августа 2022 г.	Окончание:	3 августа 2022 г.	


Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000801.В.02.08.2022 7. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100мл3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в И.Ц.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА