

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе)

633208 Новосибирская область, г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а

Тел/факс: 2-55-27, E-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Орган инспекции № RA.RU. 710008

ОКПО _ ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540602001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 32.000843 от 25.06.2024г

1. **Наименование образца (пробы):** 1.2.3. вода питьевая централизованного водоснабжения

2. **Дата изготовления *:**

3. **Изготовитель *:**

4. **Объем партии *:**

5. **Цель отбора:** Социально-гигиенический мониторинг. Предписание № 54-00-10/017-6759-2024 от 06.05.2024г.

6. **Наименование объекта:** МУП «Шарчинское ЖКХ»

7. **Адрес объекта:** НСО, Сузунский р-н, с. Шарчино, ул. Советская, д. 40

8. **Место (адрес) отбора:** 1. МУП «Шарчинское ЖКХ», скважина с. Шарчино, Новосибирская обл, Сузунский р-н. (код образца 54-00-32/02245-07-24); 2. МУП «Шарчинское ЖКХ», скважина 22094 с. Плоское, Новосибирская обл, Сузунский р-н. (код образца 54-00-32/02244-07-24); 3. МУП «Шарчинское ЖКХ», скважина с. Маюрово, Новосибирская обл, Сузунский р-н (код образца 54-00-32/02243-07-24)

9. **Для экспертизы представлены документы:**

Протоколы испытаний 1. № 54-00-32/02245-24 от 25.06.2024г.; 2. № 54-00-32/02244-24 от 25.06.2024г.; 3. № 54-00-32/02243-24 от 25.06.2024г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе;



10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

11. **Заключение:** 1. Проба Вода питьевая централизованного водоснабжения (код образца 54-00-32/02245-07-24), **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») по содержанию железа (**превышает допустимый уровень в 2,16 раза**);

2. Проба Вода питьевая централизованного водоснабжения (код образца 54-00-32/02244-07-24), **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») по содержанию железа (**превышает допустимый уровень в 2,76 раза**);

3. Проба Вода питьевая централизованного водоснабжения (код образца 54-00-32/02243-07-24), по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

врач по общей гигиене
эксперт:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@sn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_isk@mail.ru; 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ

МП

И.В. Тюрин
25.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/02245-24 от 25.06.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794)

2. Юридический адрес: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 7А
Фактический адрес: Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Челюскинцев, д. 7а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ", скважина, обл. Новосибирская, р-н, Сузунский, с. Шарчино

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.06.2024 14:25 - 14:40

Ф.И.О., должность: Бельская Наталья Владимировна Помощник врача по коммунальной гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.06.2024 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-6759-2024 от 6 мая 2024 г.

Информация (п.п. 1-5, 7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт отбора №32/54-00-10/017-6759-2024-107-2 от 11 июня 2024 г.

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 54-00-32/02245-24 от 25.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион 4100» модель «Анион-4150»	93
2	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53.ВИ 569

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 11.06.2024 16:20

Место осуществления деятельности: 633208, Новосибирская обл. Некитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а
 дата начала испытаний 11.06.2024 16:30, дата окончания испытаний 24.06.2024 15:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С; запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.6
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,89±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Железо	мг/дм ³	0,65±0,13	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,57±0,11	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)

Ответственный за оформление протокола:

Г.В. Дозбенева, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 54-00-32/02245-24 от 25.06.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru; 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ

И.В. Тюрин
25.06.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/02244-24 от 25.06.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794)

2. Юридический адрес: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д.7А
Фактический адрес: Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Челюскинцев, д. 7а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ", скважина 22094, Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Плоское

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.06.2024 13:40 - 13:55

Ф.И.О., должность: Бельская Наталья Владимировна Помощник врача по коммунальной гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.06.2024 16:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-6759-2024 от 6 мая 2024 г.

Информация (п.п. 1-5, 7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт отбора №32/54-00-10/017-6759-2024-106-2 от 11 июня 2024 г.

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 54-00-32/02244-24 от 25.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)